

Bⁱ screen

Visiera di protezione



Schermo di protezione
contro liquidi, goccioline
schizzi e spruzzi

- Design
- Sicurezza
- Comfort

Bⁱ

Bⁱzeta

thermoplastic extrusions

Bⁱ screen

Visiera di protezione

VANTAGGI

- Le visiere possono essere riutilizzate infinite volte, pulite e disinfettate facilmente.
- Le visiere sono confortevoli e riducono i rischi da autoinoculazioni derivanti dal contatto tra mani e viso/occhi.
- La visiera consente di trasmettere le emozioni attraverso la mimica facciale e le espressioni del viso. Il volto esprime interesse, esterna emozioni, rafforza ciò che diciamo.
- Non è necessario rimuovere la protezione per comunicare.
- L'utilizzo delle visiere ricorda di mantenere le distanze sociali, ma consente la visibilità delle espressioni del viso e i movimenti delle labbra per la percezione del parlato.

I prodotti B-screen sono realizzati interamente in Italia, costituiscono DPI di II categoria.

Design by **MOREDESIGN**

MADE IN ITALY

bizeta.it

Nome fabbricante
Bizeta s.r.l.
Via delle industrie, 11
30030 Salzano (VE)
info@biscreen.it

Schermo facciale modello: B-Screen
Schermo facciale conforme
alla norma tecnica EN 166: 2004

**Il seguente dispositivo di protezione
è progettato e rispetta le caratteristiche
della norma EN 166: 2004**

Bⁱzeta

thermoplastic extrusions

Bⁱ screen

Visiera di protezione

Archetto di supporto
in materiale termoplastico

Poggiafronte idoneo
a contatto con la pelle
e resistente a acqua
e sudore

Fascia elastica
di regolazione

VERSIONE PRO

Schermo in Policarbonato con eccellenti proprietà ottiche, ottima resistenza termica e superficiale, materiale approvato dalle Aziende Sanitarie. Archetto di supporto in materiale termoplastico adatto ad uso medicale

VERSIONE BASE

Schermo in Poliestere, con caratteristiche di resistenza agli agenti chimici, non crea distorsioni ottiche, idoneo ad uso alimentare

COLORI STANDARD



AZZURRO



GRIGIO ANTRACITE



BIANCO

I colori sono puramente indicativi e non vincolanti.

PERSONALIZZAZIONI



BRANDING: inserimento marchio

COLORI SPECIALI: Su richiesta.

bizeta.it

Nome fabbricante
Bizeta s.r.l.
Via delle industrie, 11
30030 Salzano (VE)
info@biscreen.it

Schermo facciale modello: B-Screen
Schermo facciale conforme
alla norma tecnica EN 166: 2004

**Il seguente dispositivo di protezione
è progettato e rispetta le caratteristiche
della norma EN 166: 2004**

Bⁱzeta

thermoplastic extrusions

Bⁱ screen

Visiera di protezione



Istruzioni

APPLICAZIONE POGGIAFRONTE

1_ il poggiafronte è sagomato e dotato di adesivo; togliere la protezione del biadesivo e applicare il poggiafronte nello spazio limitato da due linee di fede in rilievo sulla superficie.

2_ risvoltare un lembo della fascia elastica per ottenere un aggancio su due asole e procede allo stesso modo con l'altra estremità.

MONTAGGIO DELLO SCHERMO


3_ **RIMUOVERE LA PELLICOLA DI PROTEZIONE DA ENTRAMBI I LATI DELLO SCHERMO.**

4_ inserire un'estremità dello schermo nell'apposita **fessura di alloggiamento** e agganciare lo stesso al perno di fissaggio; procedere all'aggancio dell'altra estremità con le stesse modalità.

Easy band



Easy Click



bizeta.it

Nome fabbricante
Bizeta s.r.l.
Via delle industrie, 11
30030 Salzano (VE)
info@biscreen.it

Schermo facciale modello: B-Screen
Schermo facciale conforme
alla norma tecnica EN 166: 2004

**Il seguente dispositivo di protezione
è progettato e rispetta le caratteristiche
della norma EN 166: 2004**

Bⁱzeta

thermoplastic extrusions